



PLANTA CHAVE

LEGENDA

	ALVENARIA EXISTENTE		SIMBOLOGIA DE CORTE
	INTERTRAVADO PAVIMENTO		SIMBOLOGIA DA ESQUADRIA
	JARDIM ÁREA PERMEÁVEL		SIMBOLOGIA DE VISTA DAS FACHADAS
	ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO		COTA EM OSSO
	POSTE DE ILUMINAÇÃO		
	PISO		
	PAREDE		
	TETO		
	RODAPE		

NOTAS

01. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
02. MEDIDAS EM METROS
03. É PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA, DOCUMENTO "MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA"
04. TODOS OS AMBIENTES QUE NÃO POSSUÍREM VENTILAÇÃO NATURAL SERÃO PROVIDOS DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO MECANIZADA OU AR - CONDICIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RDC-50.
05. TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS OU NÃO), BEM COMO OS LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERÃO PROVIDOS DE LAVATÓRIOS, PIAS OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS PARA SEU FECHAMENTO.
06. OS LAVATÓRIOS PARA A LAVAGEM DE MÃOS SERÃO EM LOUÇA. AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E, EVENTUALMENTE DE MÃOS, SERÃO EM AÇO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIÇO E LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS.
07. AS PORTAS DE SANITÁRIOS COLET., VESTIÁRIOS COLET., COPAS E LOCAIS COM MANUSEIO DE ALIMENTOS TERÃO MOLA HIDRÁULICA SUPERIOR.
08. AS PROTEÇÕES ACÚSTICAS DA CASA DE MÁQUINAS, SALAS DE GERADORES, SUAS RESPECTIVAS PORTAS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE REAVALUADAS PELO CONSTRUTOR DA OBRA NO DECORRER DA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO SUBMETTER OS RESULTADOS OBTIDOS A APROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFETIVAMENTE VEREM A SER INSTALADOS NESSES AMBIENTES, OU OUTROS, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
09. DEVERÁ SER PREVISTO E DESENVOLVIDO PELA CONSTRUTORA OS PROJETOS EXECUTIVOS/ASBULTS E EXECUÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS:
PROJETO DE GASES ESPECIAIS
PROJETOS HIDRÁULICOS - ÁGUA E ESGOTO DAS ÁREAS AONDE SOFRERÃO MODIFICAÇÕES CONFORME PROJETO DE ARQUITETURA - ASBULTS.
PROJETO DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO.
PROJETO DE AR CONDICIONADO PARA AS ÁREAS ESPECIAIS COMO CENTRO CIRÚRGICO E UTS -CONFORME LEGISLAÇÃO EXISTENTE.
10. PARA OS PROJETOS ELÉTRICOS - SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER SEGUIDO RIGOROSAMENTE O PROJETO EXISTENTE.
11. PARA OS ITENS DE ACABAMENTO DE ARQUITETURA QUE NÃO CONSTAM NO PROJETO, DEVE SER SEGUIDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO, E DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
12. TODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, DEVERÃO ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ABNTA, ABNTC, ABNTD, ABNTF, ABNTG, ABNTH, ABNTI, ABNTJ, ABNTK, ABNTL, ABNTM, ABNTN, ABNTP, ABNTQ, ABNTR, ABNTS, ABNTT, ABNTU, ABNTV, ABNTW, ABNTX, ABNTY, ABNTZ, E TODAS AS DEMAIS PERTINENTES E AS RECOMENDAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

DESENHO REFERENCIAL:

PMA-HOSP-BAS-ARQ-001
PMA-HOSP-BAS-ARQ-002
PMA-HOSP-BAS-ARQ-003
PMA-HOSP-BAS-ARQ-004
PMA-HOSP-BAS-ARQ-005
PMA-HOSP-BAS-ARQ-006
PMA-HOSP-BAS-ARQ-007
PMA-HOSP-BAS-ARQ-008
PMA-HOSP-BAS-ARQ-009

OA	C	04/21	CV	EMISSÃO INICIAL
REV.º	TIPO	DATA	POR	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
TIPOS DE	A - PRELIMINAR	C - PARA CONHECIMENTO	E - PARA CONSTRUÇÃO	G - CONF. CONSTRUÍDO
EMISSÃO	B - PARA LIBERAÇÃO	D - PARA COTAÇÃO	F - CONF. COMPRADO	H - CANCELADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA DE SITUAÇÃO

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL ALGUSTINHO
GESUALD BLANC

Nº DO EMITENTE	LIBERADO	ESCALA INDICADA
PMA-HOSP-BAS-ARQ-001	PARA EXECUÇÃO	INDICADA
ASS.	DATA	REVISÃO
ASS.	DATA	AD

<input checked="" type="checkbox"/> LIBERADO PARA EMISSÃO	<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	ASS.	DATA
<input type="checkbox"/> LIBERADO COM COMENTÁRIOS			03/2022

EMITENTE	PROJ.	APROVADO POR
PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ		