



PLANTA CHAVE

LEGENDA

	CONSTRUIR		DEMOLIR
	PISO EXISTENTE		DEMOLIR PISO
	ÁREA FORA DO ESCOPO DA OBRA		

LEGENDA

	ALVENARIA EXISTENTE		SIMBOLOGIA DE CORTE
	INTERTRAVADO PAVIMENTO		
	JARDIM ÁREA PERMEÁVEL		SIMBOLOGIA DA ESQUADRIA
	ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO		SIMBOLOGIA DE VISTA DAS FACHADAS
	PISO		COTA EM OSSO
	PARADE		BLOCO CERÂMICO VAZADO
	TETO		CONSTRUIR
	RODAPE		DEMOLIR

NOTAS

01. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.  
02. MEDIDAS EM METROS.  
03. E PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA, DOCUMENTO "MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA".  
04. TODOS OS AMBIENTES QUE NÃO POSSUÍREM VENTILAÇÃO NATURAL SERÃO PROVIDOS DE EXAUSTÃO/VENTILAÇÃO MECANIZADA OU AR - CONDICIONADO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E RDC-50.  
05. TODOS OS AMBIENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES (ACAMADOS OU NÃO), BEM COMO OS LOCAIS DE MANUSEIO DE INSUMOS, AMOSTRAS, MEDICAMENTOS E ALIMENTOS SERÃO PROVIDOS DE LAVATÓRIOS, PIAS OU LAVABOS COM TORNEIRAS OU COMANDOS DO TIPO QUE DISPENSEM O CONTATO DAS MÃOS PARA SEU FECHAMENTO.  
06. OS LAVATÓRIOS PARA A LAVAGEM DE MÃOS SERÃO EM LOUÇA. AS CUBAS PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS E, EVENTUALMENTE, DE MÃOS, SERÃO EM AÇO INOX, BEM COMO TODAS AS BANCADAS DE SERVIÇO E LAVATÓRIOS CIRÚRGICOS.  
07. AS PORTAS DE SANITÁRIOS COLET., VESTIÁRIOS COLET., COPAS E LOCAIS COM MANUSEIO DE ALIMENTOS TERÃO MOLA HIDRÁULICA SUPERIOR.  
08. AS PROTEÇÕES ACÚSTICAS DA CASA DE MÁQUINAS, SALAS DE GERADORES, SUAS RESPECTIVAS PORTAS DEVERÃO SER OPORTUNAMENTE REAVALIADAS PELO CONSTRUTOR DA OBRA NO DECORRER DA SUA EXECUÇÃO, BEM COMO SUBMETTER OS RESULTADOS OBTIDOS À APROVAÇÃO PRÉVIA DA LOCALIZAÇÃO, EM FUNÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE EFETIVAMENTE VEREM A SER INSTALADOS Nesses Ambientes, ou OUTROS, VISANDO GARANTIR O ATENDIMENTO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.  
09. DEVERÁ SER PREVISTO E DESENVOLVIDOS PELA CONSTRUTORA OS PROJETOS EXECUTIVOS/ASBULTS E EXECUÇÃO DE GASES ESPECIAIS.  
10. PARA OS PROJETOS ELÉTRICOS - SUBESTAÇÃO DEVERÁ SER SEGUIDO RIGOROSAMENTE O PROJETO EXISTENTE.  
11. PARA OS ITENS DE ACABAMENTO DE ARQUITETURA QUE NÃO CONSTAM NO PROJETO, DEVE SER SEGUIDO AS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ORÇAMENTO, E DEVEM ATENDER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.  
12. TODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS, DEVERÃO ATENDER OBRIGATORIAMENTE AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, ANISA, SOMASUS ETC, E TODAS AS DEMAIS PERTINENTES E AS RECOMENDAÇÕES FORNECIDAS PELO FABRICANTE.

DESENHO REFERENCIAL:

PMA-HOSP-BAS-ARQ-001  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-002  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-003  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-004  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-005  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-006  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-007  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-008  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-009  
PMA-HOSP-BAS-ARQ-0010

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ

TÍTULO

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA  
PLANTA DE DEMOLIR E CONSTRUIR

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL AUGUSTINHO  
GESUALD BLANC

Nº DO EMITENTE

LIBERADO

ESCALA

PMA-HOSP-BAS-ARQ-002

PARA EXECUÇÃO DA OBRA

INDICADA

ASS.

DATA

REVISÃO

ASS.

DATA

REVISÃO

LIBERADO PARA EMISSÃO

NÃO LIBERADO

DATA

LIBERADO COM COMENTÁRIOS

ASS.

DATA

ESTÉ DOCUMENTO É DE TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO EMITENTE

APROVADO POR

DATA

EMITENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE APERIBÉ - RJ

DATA

A1 - 841x594mm